

















































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		VC T010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		VC T010.1.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		VC T010.1.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		VC T030.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm		VC T030.1.20
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		VC T030.1.30
MODULO MOTORIZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Radial geared-up I=1:5.625 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625		VC T060.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		VC T080.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		VC T150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		VC T150.1.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm Axial MTSK driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm		VC T150.1.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		VC T150.1.20

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		VCT150.1.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm		VCT150.1.21.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		VCT150.1.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		VCT150.1.31
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		VCT150.1.31.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		VCT180.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm		VCT200.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm		VCT200.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm		VCT200.1.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=60mm Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=60mm		VCT210.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=70mm Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=70mm		VCT210.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=85mm Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=85mm		VCT210.1.30













		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm</p>		VC T230.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm</p>		VC T230.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm</p>		VC T230.1.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm</p>		VC T240.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm</p>		VC T240.1.11
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm</p>		VC T240.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm</p>		VC T240.1.21
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm</p>		VC T240.1.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm</p>		VC T240.1.31
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend</p>		VC T243.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm</p>		VC T260.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm</p>		VC T260.1.20
















		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm</p>		VCT260.1.30
<p>MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm</p>		VCT261.1.10
<p>MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm</p>		VCT261.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°</p>		VCT330.1.00
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display</p>		VCT333.1.01 
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=47.5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47.5mm</p>		VCT335.1.00
<p>MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=47.5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=47.5mm</p>		VCT335.1.01 
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm ±90° adjustable angle driven tool H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm</p>		VCT335.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=83mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=83mm</p>		VCT335.1.11 
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47.5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=47.5mm</p>		VCT336.1.00
<p>MOD. MOT. ORIENTAB. ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47.5mm Angetr. Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47.5mm</p>		VCT336.1.01 
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=83mm</p>		VCT336.1.10













		PAGINA Page Seite
<p>MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. 1=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display H=83mm Angetrieb. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 mit digital display H=83mm</p>		VC T336.1.11 
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		VC T340.1.00
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		VC T340.1.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm</p>		VC T350.1.00.K 
<p>MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende</p>		VC T359.1.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm</p>		VC T360.1.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm</p>		VC T360.1.01
<p>INTERFACCIA PER MODULI BMT 55 H=45mm BMT55 tooling adapter cartridge H=45mm Adapter Patrone fuer BMT55 Werkzeuge H=45mm</p>		VC T385.1.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"</p>		VC T442.1.00
<p>PORTAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAPP. QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"</p>		VC T463.1.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		VC T520.1.01
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung</p>		VC T520.1.05



		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"</p>		<p>VC T552.1.00</p>
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 40mm / Ø 1 1/2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm</p>		<p>VC T630.1.20</p>

<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Radial single rear-set static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®</p>		<p>VC T430.A.40</p>
---	---	---------------------




		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert</p>		VC T020.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert</p>		VC T020.2.01.K
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm</p>		VC T030.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm</p>		VC T033.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y</p>		VC T080.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y Radial single side 3 outlet driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y</p>		VC T095.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm</p>		VC T120.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm</p>		VC T150.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm</p>		VC T150.2.21
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm</p>		VC T150.2.21.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2</p>		VC T200.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm</p>		VC T240.2.20

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		VC T240.2.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm		VC T260.2.30
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=54mm 0-90° adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=54mm		VC T330.2.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=100mm 0-90° adjustable angle driven tool H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=100mm		VC T330.2.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm		VC T333.2.01 
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm		VC T333.2.11 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		VC T340.2.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		VC T340.2.60
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm		VC T350.2.00.K 
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm		VC T360.2.10
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		VC T360.2.11
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		VC T423.2.00

		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm</p>		VC T423.2.10
<p>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm</p>		VC T453.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm Radial double static tool QD=25mm H=75mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm</p>		VC T453.2.10
<p>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"</p>		VC T463.2.00
<p>PORTAUT. RADIALE DOPPIO QD=25mm CON SEDE ATTACCO COROMANT CAPTO® Radial double static tool QD=25mm with seat for Coromant Capto® connection Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm mit sitz fuer Coromant Capto® Anschluss</p>		VC T495.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE CON SEDE ATTACCO COROMANT CAPTO® Radial tool with seat for Coromant Capto® connection Radial Single-Werkzeughalter mit sitz fuer Coromant Capto® Anschluss</p>		VC T500.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		VC T520.2.01
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung</p>		VC T520.2.05
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"</p>		VC T552.2.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm</p>		VC T590.2.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=100mm</p>		VC T620.2.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm</p>		VC T640.2.20

		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm</p>		<p>VC T720.2.20</p>
<p>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel</p>		<p>VC T950.2.00</p>

<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Radial single rear-set static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®</p>		<p>VC T430.B.40</p>
---	---	---------------------



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0271325	-	ER25	1:1	6000	50Nm		X	86.06	-	-	-	CHSTER25	CHUB40 o 0270018
0270225	-	ER25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	86.06	-	-	-	CHSTER25	CHUB40 o 0270018
0271525	7.070.679	ER A 25	1:1	6000	50Nm		X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018
0271025	-	ER A 25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018
0272232	-	ER32	1:1	6000	50Nm		X	85.06	-	-	-	CHSTER32	CHUB40 o 0270018
0272332	-	ER32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	85.16	-	-	-	CHSTER32	CHUB40 o 0270018
0271617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm		X	-	70	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB40 o 0270018
0272219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm		X	-	70	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB40 o 0270018

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT010-1-00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00900325	ERA25	1:1	6000	50Nm	-	X	42.5	-	CHUB27	CHTAER25ZC	• OKU0650004
DW 00900425	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	54.5	-	CHUB27	CHTAER25ZC	• OKU0650004
DW 00900132	ER32	1:1	6000	50Nm	-	X	71.2	-	CHSTER32	-	• OKU0650004
DW 00900232	ER32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	79.2	-	CHSTER32	-	• OKU0650004
DW 00900332	ERA32	1:1	6000	50Nm	-	X	54.5	-	CHUB30	CHTAER32ZC	• OKU0650004
DW 00900432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	62.5	-	CHUB30	CHTAER32ZC	• OKU0650004
DW 00900816	WELDON16	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	-	62.5	-	-	• -

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT010-1-01




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
						CHUB46	OKU0650004 *
DW00800140	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X		

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM




MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA VCT010-1-01-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0720025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	106.86	-	-	-	CHSTER25	MNL0210007
0720032	ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0720016	∅16x17	1:1	6000	50Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0720022	∅22x19	1:1	6000	50Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0720027	∅27x21	1:1	6000	50Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
 Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
 Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT030-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelsete/Gegenspindelsete	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0722132	ER32	2:1	3000	65Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0722116	Ø16x17	2:1	3000	65Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0722122	Ø22x19	2:1	3000	65Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0722127	Ø27x21	2:1	3000	65Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA VCT030-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
0721225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25 MNL0210007

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
 Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
 Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT030-1-30




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00600116	ER16	1:5.625	22500	6Nm		X	95.25	CHMNER16	CHUB17
DW 00600111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	P=30bar	X	107.45	CHMNER11	CHUB11

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625
Radial geared-up I=1:5.625 driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT060-1-00


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
							CHMNER16	CHUB17
0730016X2	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007




VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
 Radial single side twin head driven tool in Y
 Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA VCT080-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Ausseinkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
															CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0310825	7.070.680	ER25	1:1	6000	50Nm	X		X	80.16	-	-	48	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0311025	-	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	80.66	-	-	71.5	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0311432	-	ER32	1:1	6000	50Nm	X		X	97.66	-	-	48	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
0310022	-	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X		X	-	-	100	48	-	-		
0311617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36 o 0100000
0312219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
0312240	-	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
0312750	-	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62.5	-	48	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm
Axial driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT150-1-10




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr. interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00870125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00870225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00870132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00870232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00870140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00870240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00870325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00870425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00870516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00870522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00870527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm
Axial driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA VCT150-1-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00770140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW00770240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm
 Axial MTSK driven tool H=60mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT150-1-11-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00240125	ER25	1:1	6000	50Nm	X		X	80.16	-	-	48	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00240225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	80.66	-	-	71.5	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00240132	ER32	1:1	6000	50Nm	X		X	97.66	-	-	48	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00240022	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X		X	-	-	100	48	-	-		
DW 00241617	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36 o 0100000
DW 00242219	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00242240	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00242750	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62.5	-	48	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000


VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm

Axial driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT150-1-20




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 00880125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00880225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00880132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00880232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00880140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00880240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00880325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00880425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00880516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00880522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00880527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004


VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT150-1-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00780140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW00780240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 ■


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
 Axial MTSK driven tool H=70mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA VCT150-1-21-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interfeenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00020125	ER25	1:1	6000	50Nm	X		X	82.36	-	-	48	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00020225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	81.76	-	-	71.5	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00020132	ER32	1:1	6000	50Nm	X		X	98.16	-	-	48	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00020022	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X		X	-	-	100	48	-	-		
DW 00021617	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36 o 0100000
DW 00022219	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00022240	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00022750	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62.5	-	48	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm
Axial driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT150-1-30




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00890125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00890522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00890527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm
Axial driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT150-1-31

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00790140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW00790240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 ■


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm
 Axial MTSK driven tool H=85mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA VCT150-1-31-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0630025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB36

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
 Axial rear-set driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA VCT180-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interfeenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0891225	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	55.5	CHSTER25	CHUB36
0891325	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	79	CHSTER25	CHUB36

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT200-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
									CHSTER25	CHUB36
0893625	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	55.5	CHSTER25	CHUB36
0893725	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	79	CHSTER25	CHUB36

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm
 Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA VCT200-1-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0892425	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	55.5	CHSTER25	CHUB36
0892525	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	79	CHSTER25	CHUB36

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT200-1-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=60mm
Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=60mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT210-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190316	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190311	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=70mm
 Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=70mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT210-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190216	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190211	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=85mm
 Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=85mm
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT210-1-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
0319125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25 CHUB36 o 0100000
0319108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
0319110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
0319112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
0319116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm
Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT230-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW 00249125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25 CHUB36 o 0100000
DW 00249108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00249110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00249112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00249116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	


VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm
 Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT230-1-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW 00029125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25 CHUB36 o 0100000
DW 00029108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00029110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00029112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00029116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm
 Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm
 Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA VCT230-1-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00080132	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29
0311625	ER25+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.86	66	29	CHMNER16+CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0311616	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.2	66	29	CHMNER16	CHUB36 o 0100000

VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT240-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01703225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA VCT240-1-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00080332	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080325	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29
DW 00242516	ER25+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.86	66	29	CHMNER16+CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00241616	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.2	66	29	CHMNER16	CHUB36 o 0100000

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
Axial opposite face twin driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT240-1-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen		
DW 01713225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluesssel inbegriffen

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
 Axial opposite face twin driven tool H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT240-1-21

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00080232	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080225	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29
DW 00022516	ER25+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.86	66	29	CHMNER16+CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00021616	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.2	66	29	CHMNER16	CHUB36 o 0100000

VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face twin driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT240-1-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01723225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
 Axial opposite face twin driven tool H=85mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm


M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA VCT240-1-31



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
							CHUB27	CHUB38
0632525	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHUB27	CHUB38

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE

Axial opposite face rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT243-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
					X	X		CHMNER16	CHUB17
DW 00100216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW 00100225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT260-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
					X			X	CHMNER16
DW 00102216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW 00102225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT260-1-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
					X	X		CHMNER16	CHUB17
DW 00101216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW 00101225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT260-1-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00950216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00950225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT261-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
					X			X	CHMNER16
DW 00951216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00951225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm
Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT261-1-20




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
0360020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	84.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
0360025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
0361617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
0362219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
0361905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°
0-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT330-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
											CHSTER20	CHUB36	CHESL08	
DW 01840120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08	NEW
DW 01840125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08	NEW
DW 01840516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08	NEW
DW 01840522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08	NEW
DW 01840519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08	NEW

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE
±90° adjustable angle driven tool with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT333-1-01




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
							CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00660120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00660220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200



MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=47.5mm
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=47.5mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=47.5mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA VCT335-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen				
DW 00665120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07	NEW
DW 00665220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07	NEW


VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=47.5mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=47.5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT335-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00661120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00661220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm
±90° adjustable angle driven tool H=83mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT335-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
							CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08	
DW 00666120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08	NEW
DW 00666220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08	NEW

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=83mm
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=83mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=83mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT335-1-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
DW 00660316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW 00660416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47.5mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47.5mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=47.5mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA VCT336-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen				
DW 00665316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07	NEW
DW 00665416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07	NEW

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47.5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT336-1-01




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
							CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00661316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00661416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT336-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
DW 00666316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08	NEW
DW 00666416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08	NEW

VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=83mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT336-1-11



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D		CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
						(mm)	(Inch)	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT340-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$



Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen					
						CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL04	
DW 00051108	1:1	6000	50Nm	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL04	
DW 00051110	1:1	6000	50Nm	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL05
DW 00051113	1:1	6000	50Nm	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06	
DW 00051116	1:1	6000	50Nm	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06		

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE
Radial driven gear hobber
Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT340-1-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
DW01760100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


NEW

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm
 Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA VCT350-1-00-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




ORIENTABILE DI 360°

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen			
DW01628022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08
DW01628125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
 Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug für schrauben ohne ende








M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT359-1-00



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01030100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200






MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT360-1-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01030200	4:1	2400	X	X




VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA VCT360-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PERICOLO COLLISIONE PEZZO FUORI VOLTEGGIO
- Danger of collision! Tooling out of interference
- Kollisionsgefahr! Werkzeug ausser Interferenz

Cod. MT

DW 00010130

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

INTERFACCIA PER MODULI BMT55 H=45mm
 BMT55 tooling adapter cartridge H=45mm
 Adapter Patrone fuer BMT55 Werkzeuge H=45mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT385-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2
0772500	2	X	mm	25	25	10	10	35	35
0772540	2	X	inch	1"	1"	3/8"	3/8"	1 3/8"	1 3/8"

VICTOR

MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"

Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT442-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
0762000	4	X	mm	20	30	20
0761905	4	X	inch	3/4"	1 1/4"	3/4"
0762500	4	X	mm	25	20	25
0762540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT463-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01400132	1	X	X

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
 Radial blade holder
 Radial Abstechhalter





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT520-1-01



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA - BLADE - KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA - BLADE - KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
DW 01670132	1	X	X	P=70bar

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial blade holder with internal coolant
Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT520-1-05



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00422500	1	X	mm	25	25
DW00422540	1	X	Inch	1"	1"

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
 Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
 Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT552-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003
 Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D
0814000	1	X	X	X	mm	40
0813810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

VICTOR
 MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
 Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
 Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT630-1-20



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW00444010	1	X	X	C4

VICTOR
MOD: VTURN-A16/A20 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-Q200

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®
Single rear-set radial static tool COROMANT CAPTO®
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA VCT430-A-40

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen




Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01540132	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	68.7	CHSTER32	OKU0650004 •
DW01540232	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	79.2	CHSTER32	OKU0650004 •
DW00910140	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	71.7	CHSTER40	OKU0650004 •
DW01540240	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	82.2	CHSTER40	OKU0650004 •

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO
Radial reinforced driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA VCT020-2-01

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
								CHUB46	OKU0650004
DW00860140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	-	X	52	CHUB46	OKU0650004
DW01550240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004
DW00860150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	-	X	52	CHUB55	OKU0650004
DW01550250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB55	OKU0650004


• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK
Radial MTSK reinforced driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT020-2-01-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen
DW00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25 MNL0210007

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT030-2-30




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01580332	ERA32	2:1	3000	90Nm	X	X	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm
 Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm
 Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT033-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäohnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
							CHMNER16	CHUB17
DW00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
DW00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT080-2-00


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
DW01350325	ER25	1:1	6000	30Nm	X	MNL0210007	MNL0210008

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y
 Radial single side 3 outlet driven tool in Y
 Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y







M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT095-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindle	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
							CHSTER25	CHUB36
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm
Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm
Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT120-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0711432	ER32	1:1	6000	100Nm	X		X	111.56	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	72	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711532	ER A 32	1:1	6000	100Nm	X		X	102.03	-	47	-	-	CHUB50	CHUB32
0712640	ER40	1:1	6000	100Nm	X		X	115	-	47	-	-	CHSTER40	CHUB46
0712540	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	115	-	72	-	-	CHSTER40	CHUB46
0711617	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
0712219	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X		X	-	88	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712240	Ø22x40	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712721	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X		X	-	87.5	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712733	Ø27x33	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712750	Ø27x50	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm
 Axial driven tool H=100mm
 Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT150-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01140125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01140225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01140132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01140232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01140140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01140240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01140325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 01140425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 01140516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 01140522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 01140527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm
Axial driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT150-2-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW01190140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW01190240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW01190150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW01190250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm
 Axial MTSK driven tool H=100mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA VCT150-2-21-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	64.7	OKU0650004	CHUB27
DW00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	73.2	OKU0650004	CHUB27

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI







PAGINA VCT200-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssell nicht einbegriffen		
									CHSTER32	CHUB46	
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	106.03	81.13	CHUB27	CHUB32	CHUB46

VICTOR

MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face twin driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT240-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfien sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01160132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm
Axial opposite face driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT240-2-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen
DW 01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHUB36 CHSTER25

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm
 Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm
 Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT260-2-30




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CHSTER20	CHUB36	CHESL10
0370020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	84.66	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
0370025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
0371617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
0372219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
0371905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=54mm
0-90° adjustable angle driven tool H=54mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=54mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT330-2-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CHSTER20	CHUB36	CHESL10
0370120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	84.66	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
0370125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
0372617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
0373219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
0372905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=100mm
0-90° adjustable angle driven tool H=100mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=100mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT330-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
											CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL10	
DW 01850120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01850125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01850516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01850522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01850519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL10	NEW

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT333-2-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
											CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL10	
DW 01860120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01860125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01860516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01860522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	C_HUB36	C_HESL10	NEW
DW 01860519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL10	NEW

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT333-2-11



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


- mm / inch**
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
				Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite				CHUB24	CHUB13	CHESL08
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
 Driven gear hobber
 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA VCT340-2-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



INCLINAZIONE
REGOLABILE ±30°



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO
Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT340-2-60



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
DW01770100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


NEW

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 YCM/YSCM






MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm
 Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA VCT350-2-00-K



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01520100	4:1	2000	X	X

VICTOR

MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT360-2-10



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01520200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

VICTOR

MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT360-2-11



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00482500	1	X	mm	25	25
DW00482540	1	X	Inch	1"	1"

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm
Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT423-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01422500	1	X	mm	25	25
DW 01422540	1	X	Inch	1"	1"

VICTOR

MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm




Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT423-2-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 00272500	2/4	X	mm	25	25
DW 00272540	2/4	X	Inch	1"	1"

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm
Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT453-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 00672500	2/4	X	mm	25	25

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm
Radial double static tool QD=25mm H=75mm
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT453-2-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
DW 00622500	4	X	mm	25	20	25
DW 00622540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"
Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT463-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B
0875000	2	X	mm	25	48

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm CON SEDE ATTACCO COROMANT CAPTO®
Radial double static tool QD=25mm with seat for Coromant Capto® connection
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm mit Sitz fuer Coromant Capto® Anschluss






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT495-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B
0885000	1	X	mm	50	48

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE CON SEDE ATTACCO COROMANT CAPTO®
Radial tool with seat for Coromant Capto® connection
Radial Single-Werkzeughalter mit Sitz fuer Coromant Capto® Anschluss





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT500-2-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
 (KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 014 10132	1	X	X

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
 Radial blade holder
 Radial Abstechhalter





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT520-2-01



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA - BLADE - KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA - BLADE - KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+INSERTI - INSERTS - EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
DW01730132	1	X	X	P=70bar

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial blade holder with internal coolant
Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT520-2-05



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01452500	1	X	mm	25	25
DW 01452540	1	X	Inch	1"	1"

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT552-2-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø60 cod. KIT1003025



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL) NUR
 DICHTUNG (OPTIONAL) cod.
 0520013

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00746000	1	X	X	X	mm	60

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm
 Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT590-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø50 cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00205000	1	X	X	X	mm	50

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm
 Axial Bohrhälter Ø50mm H=100mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA VCT620-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00204000	1	X	X	X	mm	40

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm
 Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT640-2-20



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01446000	1	X	X	mm	60

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

VICTOR

MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT720-2-20



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	D	L
0820200	1	38	125
0820200L	1	2"	131.4

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT950-2-00



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 01384010	1	X	X	C4

VICTOR
MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®
Single rear-set radial static tool COROMANT CAPTO®
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT430-B-40